

Atölye Ünitesi 317

Teknik Özellikler

- Parçalar üzerinde esnek markalama yapmak için güçlü, sağlam ve kompakt atölye ünitesi
- Mevcut markalama teknolojileri: Kazıma, Kalem veya Nokta markalama
- DataMatrix kodlama (ECC200)
- Markalama alanı 120 x 25 mm (X/Y)
- Güçlü bilyalı rulman milleri ve taşıyıcı her iki ekseninde dairesel kaydırma ile hareket sağlar.
- Kontrol (markalama kontrolörü): EK2-Box ile dokunma duyarlı klavye ve ekran, IP 53 koruma sınıfı



Uygulama Alanı

Atölye ünitesi 317 hemen hemen tüm malzemeler üzerinde kalıcı ve esnek markalama yapmak için uygun şekilde üretilmiş kompakt markalama ünitesidir. Bilyalı rulman milleri ve taşıyıcının her iki ekseninde dairesel kaydırma ile hareketi sayesinde oldukça güçlüdür. Geniş markalama alanı ile tek ya da çift çizgi/hat markalama ve serbest ölçeklenebilir markalama fırsatları sunar. Açıklar, dairesel yaylar, tarih, zaman, seri numara markalamak mümkündür.

Standart teslim LDM MACRO yazılımı ile yapılır. Standart kurulum yazıcı ya da layout mod. Opsiyon olarak VisuWin SE ve VisuWin PRO PC yazılımı mevcuttur.





Teknik Veri

Özellikler	Boyutlar, Ünite, Açıklama
Atölye ünitesi boyutları (GxDxY)	350 x 440 x 640 mm
Markalama alanı (X/Y)	120 x 25 mm
Ağırlık (kontrolör olmadan)	Yaklaşık 35 kg
Markalama hızı (karakter yüksekliği, şekli, markalama prosesi ve motorizasyona bağlı)	6 karakter/saniye
Karakter yüksekliği	1 mm yükseklikten (0.1 adımlar ile arttırıcı)
Dokümantasyon	Almanca, İngilizce Diğer lisanlar opsiyoneldir.
Markalama ucu penetrasyon derinliği (markalama kafası, prosesi ve materyale bağlı)	Takribi 0.01 - 0.5 mm
Font	DIN 1451, 7 x 5 kalem, kazıma, nokta markalama DataMatrix Diğer fontlar opsiyoneldir
Markalama yönü	Düz çizgi, aç, dairesel yay
Özel işaretler, logolar	Spesifikasyona bağlı
Güç Kaynağı	
Elektrik güç kaynağı ile bağlantı kablosu	230 V AC \pm 10 %, 50/60 Hz veya 115 V AC \pm 10 %, 50/60 Hz değiştirilebilir
Pnömatik bağlantı (giriş basıncı) teknik olarak sıkıştırılmış basınçlı hava şartlı	En az 5 bar (en az 75 psi) kuru, yağsız, 50 μ m filtre edilmiş

Teknik detaylar değişebilir.



BOYTEL
OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres:
Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak
IMSS Çarşı Yapı Sitesi
D Blok No:15 İzmit
KOCAELİ / TÜRKİYE

Tel: +90 262 335 33 59
+90 262 335 33 42
Fax: +90 262 335 33 10
Mail: info@boytel.com.tr
Web: www.boytel.com.tr

Doküman_1439993148
Tarih: 28.08.2015
Sayfa: 2/3

Atölye Ünitesi 317 Çizimleri

Boyutlar mm'dir.
 Teknik detaylar değişebilir.
 Temmuz 2015

